

Magic Plus



LES PREMIÈRES ET UNIQUES POMPES À USAGES MULTIPLES, COMPACTES ET FACILES À UTILISER



REBOUCHAGE DE :

MURS EN BRIQUES
MURS EN PIERRES
SOLS
JOINTS



PULVÉRISATION DE :

MORTIERS TRADITIONNELS
PRÉ-MÉLANGÉS
MATÉRIAUX FIBREUX
COLLES
RÉSINES
GAINES LIQUIDES



INJECTIONS

AVEC OU SANS
CONTRÔLE DE LA PRESSION

MICRO-INJECTIONS

Magic Plus

P/60

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :

220V - Batterie 12V

Débit :

Entre 0 et 3l par minute

Pression maximale :

3 bars

Granulométrie des agrégats :

Entre 0 et 5mm

Capacité de la trémie :

13l - 20l

Tuyau de refoulement :

Jusqu'à 10m

Commande :

À distance - Tableau

Moteur :

c.c. 100W

Dimensions :

Hauteur : 37 cm

Largeur : 40cm

Longueur : 40 cm

Poids : 14 kg



Magic Plus P/60 est légère, compacte et facile à utiliser. Elle s'adapte à tous les besoins du chantier grâce à sa possibilité d'être alimentée par une batterie. Elle convient au rejointoiement de tous types de joints, sur les briques, les pierres et les sols. Elle permet également d'effectuer des injections, des micro-injections de précision et de petites interventions de pulvérisation.

CERTAINS ACCESSOIRES



L'alimentation par batterie innovante rend son utilisation possible dans n'importe quel contexte.



Lance et buse conique pour le rejointoiement. Elle s'adapte aux rejointoiements à faible profondeur.



Lance pour micro-injections munie de contrôle de la pression. Elle convient aux rainures même d'1 mm.



WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163
courriel : info@umiblok.it

UMIBLOK[®] s.r.l

Magic Plus

P/80

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :

220V - Batterie 12V

Débit :

Entre 0 et 6l par minute

Pression maximale :

6 bars

Granulométrie des agrégats :

Entre 0 et 5mm

Capacité de la trémie :

13l - 20l

Tuyau de refoulement :

Jusqu'à 15m

Commande :

À distance - Tableau

Moteur :

c.c. 140W

Dimensions :

Hauteur : 37 cm

Largeur : 40cm

Longueur : 40 cm

Poids : 15Kg



Magic Plus P/80 est légère, compacte et facile à utiliser. Elle s'adapte à tous les besoins du chantier grâce à sa possibilité d'être alimentée par une batterie. Son débit plus élevé lui permet de rejointoyer plus en profondeur les murs en briques et en pierres et des sols différents. De plus, elle peut être employée pour des injections et des interventions de pulvérisation ayant une faible épaisseur.

CERTAINS ACCESSOIRES



Lance et buse plate pour le rejointoiement. Elle sert au remplissage de joints de n'importe quelle profondeur, y compris lorsqu'elle est très importante.



Lance pour injections avec contrôle de la pression. Elle convient pour les injections qui requièrent un contrôle précis de la pression.



Pistolet professionnel aérographe fournissant d'excellents résultats en termes d'éventail et d'atomisation.



WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163
courriel : info@umiblok.it

UMIBLOK[®] s.r.l

Magic Plus

P/100

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :

220V

Débit :

Entre 0 et 12l par minute

Pression maximale :

30 bars

Granulométrie des agrégats :

Entre 0 et 5mm

Capacité de la trémie :

13l - 20l

Tuyau de refoulement :

Jusqu'à 20m

Commande :

À distance - Tableau

Moteur :

1100W

Dimensions :

Hauteur : 40 cm

Largeur : 60cm

Longueur : 60 cm

Poids : 30 kg



Magic Plus P/100 est une pompe à usages multiples pour petits et grands travaux. Son système de pompage et ses nombreux accessoires permettent de **rejoindre, pulvériser et injecter** des produits en tous genres, tels que des mortiers traditionnels, des pré-mélangés, des colles, des matériaux fibreux, des produits de mise à niveau, des gaines liquides, des matériaux à base de liège, des résines etc.

CERTAINS ACCESSOIRES



En appuyant simplement sur la gâchette du **pistolet pneumatique**, on actionne automatiquement la pompe et l'air. Cette caractéristique rend la pulvérisation extrêmement pratique.



Lance pour enduisage. La possibilité de changer le diamètre des buses permet de pulvériser différents matériaux tels que des mortiers traditionnels, des pré-mélangés et des matériaux à fibres.



Cette spatule alimentée permet d'appliquer parfaitement les matériaux, de façon continue et automatisée. Ce processus rend le traitement plus rapide.



WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163
courriel : info@umiblok.it

UMIBLOK[®] s.r.l

Magic Plus

P/140

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :

220V

Débit :

Entre 0 et 24l par minute

Pression maximale :

30 bars

Granulométrie des agrégats :

Entre 0 et 5mm

Capacité de la trémie :

13l - 20l

Tuyau de refoulement :

Jusqu'à 20m

Commande :

À distance - Tableau

Moteur :

1 100W


Dimensions :

Hauteur : 40 cm

Largeur : 60cm

Longueur : 60 cm

Poids : 35 kg



Magic Plus P/140 est une pompe conçue expressément pour la pulvérisation et l'extrusion de matériaux bi-composants en tous genres. Grâce aux deux systèmes de pompage indépendants, le mélange peut se dérouler directement à la sortie de l'extrudeuse. De plus, les accessoires spécifiques permettent d'effectuer tous les traitements mis en place avec les autres modèles.

CERTAINS ACCESSOIRES



Pistolet pour la pulvérisation de matériaux bi-composants avec mélange du produit par nébulisation.



Le collecteur de refoulement sert à effectuer tous les traitements qui requièrent l'utilisation de matériaux mono-composants.



Pistolet de pulvérisation de matériaux bi-composants avec mélangeur statique à usage unique.



WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163
courriel : info@umiblok.it

UMIBLOK[®] s.r.l

Magic Plus

P/120

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :

220V

Débit :

Entre 0 et 24l par minute

Pression maximale :

40 bars

Granulométrie des agrégats :

Entre 0 et 5mm

Capacité de la trémie :

13l - 20l

Tuyau de refoulement :

Jusqu'à 20m

Commande :

À distance - Tableau

Moteur :

1500W

Dimensions :

Hauteur : 40 cm

Largeur : 60cm

Longueur : 60 cm

Poids : 35 kg



Dynamics P/120 : le modèle le plus puissant de la gamme. Grâce à son débit atteignant 18 litres par minute et à une absorption d'à peine 1,5 KW, elle s'adapte à tous les besoins du chantier, permettant d'utiliser des tuyaux de refoulement allant jusqu'à 40 mètres. Elle est en mesure de pulvériser, injecter et extruder différents produits, y compris les plus contraignants du marché, tels que des colles pour murs mantaux, des matériaux extrêmement fibreux et des pré-mélangés contenant des microsphères en verre ou à base d'argile expansée.

CERTAINS ACCESSOIRES



La lance pour enduisage. Elle convient pour la pulvérisation de différents matériaux tels que des mortiers traditionnels, des pré-mélangés ou des matériaux fibreux.



Le tube de repêchage sert à aspirer des matériaux fluides, directement dans le récipient. Ce processus accélère le travail.



La fermeture par rotation innovante de ce pistolet permet de bloquer le refoulement du produit par un simple geste du poignet.



WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163
courriel : info@umiblok.it

UMIBLOK[®] s.r.l.